

Nombre de membres élus au Bureau : 50	Membres en fonction : 50	Membres présents : 35	Absent(s) excusé(s) : 8	Absent(s) : 7	Pouvoir(s) : 0
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Date de convocation : 6 novembre 2018

Vote(s) pour : 35

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du Lundi 12 novembre 2018,

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.

Secrétaire de séance : Hélène KISSEL.

Point n°2018-11-12-BD-12.2 :

Délégation de Service Public relative à l'exercice de la compétence eau potable de la commune de Marieulles - Rapport Annuel 2017 .

Rapporteur : Monsieur Joël STROZYNA

Le Bureau,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3 et L. 5217-5,

VU l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au Bureau,

VU la convention de Délégation de Service Public en date du 26 mars 2013 relative à l'exploitation du service public d'eau potable de Marieulles,

VU le rapport du délégataire chargé de l'exploitation du service public d'eau potable de Marieulles présenté pour l'exercice 2017 dont une synthèse est annexée à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 9 novembre 2018,

PREND ACTE de ce rapport, lequel a été mis à disposition des élus et dont une synthèse est jointe à la présente délibération.

Pour extrait conforme
Metz, le 13 novembre 2018
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général des Services



Hélène KISSEL

Délégation de Service Public

EAU POTABLE – COMMUNE DE MARIEULLES-VEZON





Synthèse du rapport annuel

en application de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

Exercice 2017

"Toutes les informations fournies dans le présent rapport sont issues des diverses documentations mises à disposition par la société (notamment rapport annuel d'activité, rapport de gestion, comptes annuels certifiés)".

EAU POTABLE MARIEULLES-VEZON

		Tableau de bord - Délégations de Service Public																										
Service : Direction Organisation, Méthodes, Contrôle de Gestion, Evaluation Année : 2017 Service gestionnaire : Direction du cycle de l'eau et de l'énergie		Code délégation : EAU-MAR	Date : 23 octobre 2018																									
		Eau potable Marieulles-Vezon		Politique publique : Améliorer la qualité de vie Domaine d'activité : Eau potable																								
Etablissement Situé à : 103 rue aux Arènes 57 METZ Nature du contrat : Affermage Signé le : 26/03/2013 Avec effet au : 26/03/2013 Échéance : 25/03/2019 Durée : 6 ans		INDICATEURS																										
		↓ Activité																										
		En %																										
		Eléments Financiers (En euros)																										
		% Rendement distribution																										
																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2 015</th> <th>2 016</th> <th>2 017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA</td> <td>0</td> <td>69 898</td> <td>57 458</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net</td> <td>0</td> <td>2 863</td> <td>-31 417</td> </tr> <tr> <td>Recettes Collectivité</td> <td>0</td> <td>14 050</td> <td>7 589</td> </tr> <tr> <td>Nbre de fuites réparées</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>% Rendement distribution</td> <td>95%</td> <td>99%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>				2 015	2 016	2 017	CA	0	69 898	57 458	Résultat Net	0	2 863	-31 417	Recettes Collectivité	0	14 050	7 589	Nbre de fuites réparées	7	4	11	% Rendement distribution	95%	99%	85%
	2 015	2 016	2 017																									
CA	0	69 898	57 458																									
Résultat Net	0	2 863	-31 417																									
Recettes Collectivité	0	14 050	7 589																									
Nbre de fuites réparées	7	4	11																									
% Rendement distribution	95%	99%	85%																									
		Quantité Nbre de fuites réparées																										
																												
		Moyenne Consommation moyenne particulier L/Jour																										
																												
Exploitant : Raison sociale : Sté Mosellane des Eaux Forme juridique : Sté Adresse : 103 rue aux Arènes 57 METZ Capital : 1 263 220 € Société dédiée : Non Société Mère :																												

N.B : Le rapport d'activité 2015 n'est pas disponible

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION (en €HT)**Compte de résultat de la délégation**

Délégation :		Année		2017	
Eau potable Marieulles-Vezon					
	2017	2016	Ecart		
			en €	en %	
Produits d'exploitation					
Recettes Activité	57 458	69 898	- 12 440	-18%	
Production stockée immob.	-	-	-		
Subventions	-	-	-		
<i>Dont CSP</i>	-	-	-		
Autres Produits et reprises	-	-	-		
Total Produits d'exploitation	57 458	69 898	- 12 440	-18%	
Charges d'exploitation					
Achats, Serv Ext et autres	72 393	47 530	24 863	52%	
Charges de personnel	13 657	13 333	324	2%	
Redevances Ville	300	300	-	0%	
Frais de siège	-	2 067	- 2 067	-100%	
Dotations aux amortissements	332	107	225	210%	
Dotations aux provisions	2 040	2 152	- 112	-5%	
Autres charges	-	-	-		
Total Charges d'exploitation	88 722	65 489	23 233	35%	
Résultat d'exploitation	- 31 264	4 409	- 35 673	-809%	
Excédent Brut d'Exploitation	- 28 892	6 668	- 35 560	-533%	
Résultat financier	-	-	-		
Résultat exceptionnel	- 153	- 116	- 37	32%	
Impôts bénéfice	-	1 430	- 1 430	-100%	
Résultat net	- 31 417	2 863	- 34 280	-1197%	

2. ANALYSE FINANCIERE

Le chiffre d'Affaires de l'année 2017 est en diminution de -18% (-12 441€) par rapport au CA 2016, cette baisse s'explique par :

- un effet de surévaluation lors de la clôture comptable 2016 pour 13K€ (effet double sur 2017 soit -26K€). Cette erreur d'évaluation a été régularisée automatiquement dans les comptes 2017, le CARE de l'année 2018 marquera un retour à la normale.
- L'augmentation des ventes de "produits des travaux attribués à titre exclusifs" + 11 700€
- Une diminution des volumes vendus (34 564m³ en 2016 pour 31 865m³ en 2017 soit - 2 699m³)

Concernant les recettes de la ville

- La surtaxe Ville passe de 13 550€ à 7 086€ soit une diminution de 6 461€ : diminution en lien avec l'écart d'évaluation de fin d'année 2016.
- La redevance pour occupation du domaine public est stable à 300€, la redevance pour contrôle est stable à 200€.

Concernant les charges de fonctionnement non relatives aux investissements

La contribution des Services centraux passe de 2 067€ en 2016 à 0€ en 2017

Les achats d'eau, unique source d'approvisionnement en eau, passent de 32 847€ à 57 160€ soit + 24 313€ (+74%) en raison :

- de la baisse de rendement du réseau : 99.3% en 2016 et 85.3% en 2017. Cette baisse significative s'explique par la nette augmentation du nombre de fuites.
- de l'erreur d'évaluation en fin d'année 2016

Le résultat de l'exercice était à l'équilibre en 2016 (+ 2 863 €) et devient déficitaire en 2017 à -31 420€.

Prix de l'eau

PRIX DE L'EAU POUR UNE FACTURE DE 120m ³ Tarifs au 1er janvier	Année	Obs	Prix TTC pour 120m ³ (AVEC Assainissement)	Part Délégitaire		Part communale	Agence de l'eau	Organismes publics				TVA à 5% HORS Assainissement (H)	TVA à 10% en bleu Assainissement (H3)	Prix TTC/m ³ pour 120m ³ (HORS assainissement-H)	Prix TTC/m ³ pour 120m ³ (complet)	Prix Eau délégataire m ³ € HT (col B/120)	Part communale m ³ € HT (col C/120)	Part Assainissement m ³ € HT (col H2/120)
				Abonnement (A)	Consommation (B)			Consommation (C)	Préservation des ressources en eau (D)	Lutte contre la pollution (agence de l'eau) (E)	Voies navigables de France (F)							
DSP Eau Marieulles-Vezon (SME)	2017		492,74 €TTC	50,14 €HT	145,24 €HT	36,00 €HT	9,37 €HT	42,00 €HT				15,55 €TVA	17,68 €TVA	2,49 €TTC	4,11 €TTC	1,2103 €HT	0,3000 €HT	1,24 €HT
DSP Eau Marieulles-Vezon (SME)	2018		575,19 €TTC	71,16 €HT	206,12 €HT	36,00 €HT	5,62 €HT	42,00 €HT				19,85 €TVA	17,68 €TVA	3,17 €TTC	4,79 €TTC	1,7177 €HT	0,3000 €HT	1,24 €HT

En 2017, le prix de l'eau (hors assainissement) pour une facture de 120M³ est de 3.17€TTC/M³

3. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2017

Production d'eau :

VOLUME PRODUIT 0 m³ (la commune ne possède pas de ressource propre, l'eau potable provient d'achats d'eau à d'autres services : Lorry-Mardigny et le SIE de Verny);

VOLUME MIS EN DISTRIBUTION 41 649 m³ (+15,8% par rapport à l'an passé);

RENDEMENT DU RESEAU 85,3 %;

INDICE LINEAIRE DE PERTES EN RESEAU 2,47 m³/jour/km

310 compteurs sont en service en 2017, soit +0,6% par rapport à l'an passé.

4. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS

Le patrimoine concédé comporte :

- 1 Réservoir d'une capacité totale de stockage de 170 m³;
- 9 413 ml de longueur de canalisations;
- 267 branchements;
- 17 poteaux d'incendie.

Travaux réalisés :

3 branchements neufs (22 rue des Vignerons et rue du stade), 2 regard de compteurs (21 rue du Patural et 30 rue des Vignerons) et un déplacement de poteau incendie (rue des Vignerons / rue de Longchamps) ont été réalisés par le délégataire

Programme contractuel de renouvellement :

58 compteurs ont été remplacés en 2017.

Les travaux de renouvellement de branchement réalisés sont les suivants :

- 35 en Jurue (renouvellement d'un branchement PEHD DN 32 sur 5 ml),
- 10 rue des Moissons (renouvellement d'un branchement PEHD DN 32 sur 29 ml).

5. ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Satisfaction des clients:

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, le fermier réalise un baromètre semestriel de satisfaction sur les thématiques suivantes:

- La qualité de l'eau,
- La qualité de la relation avec l'abonné : accueil des conseillers au Centre de service clients, à l'agence de proximité,
- La qualité de l'information adressée aux abonnés.

Le niveau de satisfaction est de 85% en 2017, contre 88% en 2016.

Des indicateurs de performance permettent d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu au client :

- Taux d'occurrence des interruptions du service de l'eau : 0 unité/1000 abonnés (3,26 unités/1000 en 2016);
- Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année : 0,42 % (contre 0,54% l'an passé);

Qualité de l'eau produite & distribuée:

- Paramètres microbiologiques: Taux de prélèvements conformes : 100 %
- Paramètres physico-chimiques : Taux de prélèvements conformes : 100 %

La non-conformité n'engendre pas nécessairement un risque sanitaire mais un système d'alerte indiquant une nécessité de procéder à des corrections.

A noter que la problématique conductivité/chlorure demeure, cette problématique est liée à la ressource qui vient principalement des forages du Syndicat des Eaux de Verny. Ce dernier prélève les eaux dans les alluvions de la Moselle chargées en chlorures.

6. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

- Remplacement des conduites de trop-plein et d'arrivée-distribution du réservoir de Marieulles,
- Mise en place d'un clapet anti-retour sur la canalisation de trop plein au niveau du réservoir suite aux recommandations de l'ARS,
- Optimisation de service avec les propositions suivantes :
 - Relève à distance des compteurs d'eau (radiorelève ou télérèlève),
 - Modélisation hydraulique du fonctionnement du réseau de la commune,
 - Pose de sonde KAPTA, visant à suivre en continu la qualité de l'eau distribuée,
 - Remplacement de la conduite DN 100 d'amenée de l'achat d'eau auprès du SIE de Verny vers le réservoir de la commune,
 - Extension de la conduite en DN 150 rue du Haut Lessis.
- Renouvellement de la conduite d'eau rue des Vignerons sur 400 ml avec le renouvellement des 10 branchements.

Résumé de l'acte

057-200039865-20181112-11-2018-BD12-2-DE

Numéro de l'acte : 11-2018-BD12-2
Date de décision : lundi 12 novembre 2018
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exercice de la compétence eau potable de la commune de Marieulles - Rapport Annuel 2017
Classification : 8.8 - Environnement
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 15/11/2018
Numéro AR : 057-200039865-20181112-11-2018-BD12-2-DE
Document principal : 99_AU-ERD12-2.pdf

Historique :

15/11/18 12:02	En cours de création	
15/11/18 12:03	En préparation	Catherine DELLES
15/11/18 12:08	Reçu	Catherine DELLES
15/11/18 12:09	En cours de transmission	
15/11/18 12:09	Transmis en Préfecture	
15/11/18 12:14	Accusé de réception reçu	